

FICHA TÉCNICA

AL-CAR-1VIAP

dLux

DESCRIPCIÓN

Alarma para Vehículo de 1 vía, cuenta con las siguientes opciones, antiatraco, bloqueo de motor, encendido automático, sensor de movimiento, cerrar y abrir seguros, función valet, apertura de maletero electrónico, etc. incluye alarmas de 6 tonos, módulo de recepción de control, 2 controles plásticos y accesorios de instalación. Es compatible con cierre centralizado de puertas AL-CCEN y con cierre de ventanas automáticas AL-CVEN.

FICHA TÉCNICA

AL-CAR-1VIAP



ACCESORIOS INCLUIDOS



Controles de
1 vía



Sensor de
Impactos



Relé 40A



Led de estado



Pulsador



Cables de
conexión



Sirena

FICHA TÉCNICA

AL-CAR-1VIAP



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	AL-CAR-1VIAP
<i>Dimensión</i>	75x60x29mm
<i>Comunicación</i>	1 vía
<i>Alimentación</i>	12 Vdc
<i>Consumo</i>	En reposo 80mA En alarma 800mA
<i>Sensor de impacto</i>	1 nivele regulable.
<i>Rango de cobertura control inalámbrico</i>	Max. 70 a 100 metros
<i>Relé de bloqueo</i>	NC 40 Amperes
<i>Interacción entradas</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Detección Ignición 2. Detección puertas abiertas 3. Detección antiasalto
<i>Interacción salidas</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Activación Sirena 2. Activación Luces 3. Cerrar Seguros de Puertas 4. Abrir Seguros de Puertas 5. Activación Canal 2 6. Activación Canal 3 7. Activación Bloqueo de Motor
<i>Temperatura de operación</i>	-10°C a 55°C

FICHA TÉCNICA

AL-CAR-1VIAP

dLux

IMÁGENES DE APOYO

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

