

FICHA TÉCNICA

DTM2101S

CHECKPOINT



DESCRIPCIÓN

Detector de metales tipo túnel para paso peatonal, cuenta con detección zonificable hasta 18 zonas, permite configurar la sensibilidad de detección por volumen de metal que pasa por el detector, permite determinar la ubicación del objeto metálico en la persona a través de led's zonificado, configurado a través de control remoto y cuenta con alarma audio visual.

Modos de configuración

Pantalla LCD



Control Remoto



FICHA TÉCNICA

DTM2101S



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Modelo	DTM2101S
Pantalla	LCD 4.5"
Detección	Multizona 6 zonas por defecto. Configurable 1, 2, 3, 6, 12 y 18 zonas.
Sensibilidad de las zonas	Ajustable de 000 a 255. Función Anti-interferencia para prevenir falsas alarmas.
Alarma	Ajustable de 1 a 25 seg. Volumen ajustable de 000 a 255. Ubicación del objeto metálico a través de led's. Ajustable al volumen de detección para excluir objetos metálicos pequeños (llaves, monedas, joyería, etc.)
Seguridad	Protección con contraseña.
Función de conteo	Número de personas que pasan por el detector. Número de alarmas hasta 9999 registros.
Aplicación	Puede ser instalado en (aeropuertos, almacenes, entidades financieras, colegios, etc.)
Alimentación	220 V AC / 50-60Hz
Consumo de energía	20 W.
Dimensión	Exterior: 2230mm (altura) x 830mm (ancho) x 580mm (profundidad) Interior: 2000mm (altura) x 700mm (ancho) x 500mm (profundidad)
Peso	65 Kg
Temperatura de trabajo	-20°C a +65°C

FICHA TÉCNICA

DTM2101S



DIMENSIONES




FICHA TÉCNICA

DTM2101S




ZONAS

1 ZONA



2 ZONAS




FICHA TÉCNICA

DTM2101S




ZONAS

3 ZONAS



6 ZONAS




FICHA TÉCNICA

DTM2101S



ZONAS

12 ZONAS



18 ZONAS

