

FICHA TÉCNICA

VLT-02812A



DESCRIPCIÓN

Los lentes auto-iris tienen la focal fija, como en las lentes estándar, y por ello están disponibles en diferentes versiones que cada ángulo de visión más amplia o más centrada.

El diafragma es más bien controlado automáticamente por un motor interno que se abre y se cierra en función del brillo. Esto permite a la cámara para disparar las mejores condiciones de casi de noche como a pleno sol y evitar el exceso de oscurecimiento y blanqueamiento de la imagen. Los lentes de auto-iris son esenciales para uso externo.

- Tipo de montaje CS
- Tamaño de sensor 1/3"
- Distancia focal 2.8 - 12mm
- Angulo de visión 94.28 a 22.06

FICHA TÉCNICA


VLT-02812A



código	VLT-02812A
Focal [mm]	2,8-12
F-numero	1.4
Para sensor ["]	1/3
Manual iris	NO
Auto Iris	SÍ
Control Auto Iris	DC
Montaje estándar	CS
Ángulo de visión horizontal de: 1/3" sensor [o]	98.24 – 22.06
Ángulo de visión horizontal de: 1/4" sensor [o]	68-17

DIAGRAMA DE CONEXIONES

LENTE CON 12 mm



LENTE CON 2.8 mm



FICHA TÉCNICA

VLT-02812A



DIMENSIONES

